

LKW

Datenblatt

Datenblatt mit JIP



LKW-Ladekran

Ausstattung:

Sonderanbauteil ArbeitskorbSelbstaushleichendGewicht 95 kgTragkraft 200 kg für 2 PersonenAußenmaße :
714 x 1406 mm

Blüggel Krane: LKW-Ladekran / Montagen

Fahrgestell DAF TT85XF

3-Achs Sattelzugmaschine mit 375 Kw wird wahlweise als reines Zugfahrzeug für Tiefladerbetrieb oder mit Wechselbrücke mit fest montiertem Spezialkran (Effer Typ 850/8s) betrieben.

Mit angebautem Arbeitskorb werden Arbeitshöhen bis max. 40,0 m oder seitliche Reichweiten bis 35,0 m erreicht.

Mit Tandem-Anhänger ist der LKW mit Kranaufbau besonders für die Verladung und den Transport von Maschinen geeignet.

Irrtum vorbehalten

LKW

Datenblatt

Datenblatt mit JIP





LKW-Ladekran

Ausstattung:

Sonderanbauteil Arbeitskorb Selbstausgleichend Gewicht 95 kg Tragkraft 200 kg für 2 Personen Außenmaße : 714 x 1406 mm

Fahrgestell DAF TT85XF

3-Achs Sattelzugmaschine mit 375 Kw wird wahlweise als reines Zugfahrzeug für Tiefladerbetrieb oder mit Wechselbrücke mit fest montiertem Spezialkran (Effer Typ 850/8s) betrieben.

Mit angebautem Arbeitskorb werden Arbeitshöhen bis max. 40,0 m oder seitliche Reichweiten bis 35,0 m erreicht.

Mit Tandem-Anhänger ist der LKW mit Kranaufbau besonders für die Verladung und den Transport von Maschinen geeignet.

Irrtum vorbehalten