


DINO 180 XT



Blüggel Krane: Anhängerbühne



Max. Arbeitshöhe 18,0 m

Max. Plattformhöhe 16,0 m

Max. seitl. Reichweite 10,9 m

Auslegerschwenkung unbegrenzt

Arbeitskorbschwenkung 2 x 45°

Schwenkbereich siehe Reichweitendiagramm

Abstützbreite 3,80 m

Transportbreite 1,78 m

Transportlänge 6,55 m

Transporthöhe 2,20 m

Gewicht (ohne Aggregat) 2100 kg

Blüggel Krane: Anhängerbühne

Zulässige Korbbelastung 215 kg

Zulässige Personenzahl und Zuladung 2 P. + 55 kg

Zulässige seitliche Belastung (von Personen verursacht) 400 N

Zulässige Seitenneigung des Fahrgestells +- 0,3°

Zulässige Windstärke während des Einsatzes 12,5 m/s

Mindesttemperatur -20°C

Maximale Abstützkraft der Stützbeine 16800 N

Arbeitskorbgröße 0,7 x 1,3m

Steigfähigkeit 25%

Triebkraft:

- Netzstrom 230V / 50Hz / 10A

- Dieselmotor 4,4 kW (6 PS)/ 2800 U/min

Steckdose im Korb 230 V / 50 HZ / 16A

Datenblatt